

Lähtudes majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määruses nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja –toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” § 4 sätestatust kinnitatakse käesolevaga, et ehitustoode

Ühepoolne klaasinguga tuletõkkeuks EI30

mille on turule lasknud

Põltsamaa Uksetehas OÜ

Riia 136A, 51014 Tartu, EESTI

ja mis on toodetud

Põltsamaa Uksetehas OÜ

Lustivere küla, Põltsamaa vald, 48032 Jõgevamaa, EESTI

on allutatud tootja poolt rakendatud tehase tootmisohjele ning tootja katsetab tehases võetud tootenäidiseid vastavalt ette kirjutatud katseplaanile. Inspecta Estonia OÜ on teostanud toote tüübikatsetuse ning tehase esmaülevaatus ja tootmisohje hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje järelevalvet ja hindamist.

Käesolev sertifikaat tõendab, et kõik vastavuse hindamisele ja tootele esitatavad nõuded, mis on kirjas

EN 16034:2014

standardi lisa ZA

on rakendatud ja toode vastab ettenähtud nõuetele.

Sertifikaat on esmalt väljastatud **27.12.2013** ja kehtib kuni **26.12.2018**, kui toode on kooskõlas standardi nõuetega või kui tehase tootmistingimusi või tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida internetist aadressil www.inspecta.com/et. Sertifitseeritud toote klassifikatsioon ja kasutusulatus on toodud lisa 1.

Tallinn 07.10.2016

Tõnu Roosaar
Tegevjuht



Toode: Ühepoolne klaasinguga tuletõkkeuks EI30.

Detailne ukse kirjeldus on toodud katseprotokollis nr 447-13TPAU (TÜV) ning OÜ Põltsamaa Uksetehas mantelservaga tuletõkkeukse tehnilises kirjelduses.

Toote spetsifikatsioon

Möödud	(L x K) mm
Ukse leng	990 x 2090
Ukseleht	944 x 2060
Ukselehe paksus	62
Klaasing	Suurim lubatud mõõt (L x K) mm
Fireswiss Foam EI30-15	588 x 1715
Uksetarvikud	
Lukk	ASSA 565
Vasturaud	Abloy 4691
Sulgur	Dorint FM 733 BC
Hinged (3 tk)	Abloy NTR 110-30 TSS

Toote põhiomadused ja toimivus

Põhiomadus	Toimivus
Tulepüsivus	EI ₁ 30
Suitsupidavus	-
Isesulgumisvõime	C0

Kasutusulatus

Antud klassifikatsioon kehtib järgnevate lõpprakenduste korral:

1. Uksekomplekti materjale ja konstruktsiooni ning ukselehtede arvu ja avanemisviisi (lükatavad, hingedega, pööratavad jne) ei tohi muuta.
2. Ukselehe paksust ei tohi vähendada, kuid võib suurendada.
3. Ukselehe paksust ja/või puidu tihedust võib suurendada tingimusel, et kaal tervikuna ei suurene rohkem kui 25%.
4. Puidupõhiste plaatide koostis ei tohi erineda sellest, mis katsetati. Nende tihedust ei tohi vähendada, kuid võib suurendada.
5. Puitlengide (koos valtsiga) ristlõike mõõtmeid ja/või tihedust ei tohi vähendada, kuid võib suurendada.
6. Kui kasutatud värv ei suurenda ukse tulepüsivust, võib kasutada ka alternatiivseid värve.
7. Soojusisolatsiooni kriteeriumidele vastava uksekomplekti ukselehe või lengi pinnale (kuid mitte servadele) võib lisada 1,5mm paksuse dekoratiivse laminaadi või spooni kihi.
8. Klaasi tüüpi ja kinnitusviisi koos kinnitite tüübi ja hulgaga välisääre meetri kohta ei tohi muuta võrreldes katsetatud uksekomplektiga.
9. Katseobjektis olevate klaasitud avade arvu ja klaasi mõõtmeid ei tohi suurendada, kuid võib vähendada.
10. Klaasi ja ukselehe välisääre vahelist kaugust või klaasitud avade vahelist kaugust ei tohi vähendada, võrreldes katsetatud uksega.

Inspecta Estonia OÜ
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn
Tel +372 659 9470 Faks +372 659 9479
estonia@inspecta.com

Group headquarters: Inspecta Group Oy, Helsinki, Finland



11. Ust võib valmistada klaasinguga või ilma
12. Igasuguste ukse liikumise takistajate, nagu lukkude, riivide ja hingede arvu tohib suurendada, kuid mitte vähendada.
13. Seinatarindisse paigaldamisel kasutatavate kinnituste arvu võib suurendada, kuid mitte vähendada. Kinnituspunktide vahelist kaugust võib vähendada, kuid mitte suurendada.
14. Ust võib paigaldada nii jäika kui mittejäika tarindisse.
15. Uksekomplekti mõõtmete vähendamine on lubatud.
16. Uksekomplekti mõõtmete suurendamine ei ole lubatud.

Tähistus

Toode peab olema tähistatud. Tähistusel peab olema näidatud:

- toimivus;
- sertifikaadi number;
- sertifikaadi väljaandja nimi;
- tootja nimi;
- valmistamise aasta;
- toote identifikaatsiooni number.

